



D2		
Blachodachówka Pianka Regola		
Łaty 3x5cm		5,00 cm
Kontrłaty 2,5x 5cm		2,50 cm
Włatizolacja Rockwool		
Krokwie		

S2	Terakota		
	Isolacja wodoszczelna- folia plynna		
	Wylewka podlogowa betonowa na włknach		5,00 cm
	Folia budowlana		0,02 cm
	Wetna mineralna twarda		5,00 cm
	Strop Teriva		34,00 cm
			2,00 cm
		Tynk cementowo- wapienny kat. III	

S2a		
Terakota		
Izolacja wodoszczelna- folia plynna		
Wylewka podlogowa betonowa na wloknach		5,00 cm
Folia budowlana		0,02 cm
Wejina mineralna twarda		5,00 cm
Beton B25		2,00 cm
Keramzyt		20,00 cm
Plyta zelbetowa		12,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III		2,00 cm

S5	
Wetna mineralna	20,00 cm
Ruszt metalowy	
Paraizolacja- folia PE	
Płyty GKF	1,50 cm

Pg2		
Terakota		
Isolacja wodoszczelna- folia plynna		
Wylewka podlogowa betonowa na włóknach		5,00 cm
Folia budowlana z wyiminyjone sklejona na zakład		0,02 cm
Wełna mineralna "STROPROCK"		10,00 cm
Papa termozgrzewalna 1x podkładowa		0,05 cm
Bełon B-10 na siatce stalowej i włóknach		10,00 cm
Piasek ubity		20,00 cm

ScP1			
Tynk cementowo- wapienny kat. III		2,00 cm	
Beton		25,00cm	
Superflex 10/100(s)			
Perimate D1 ze zintegrowaną warstwą drenującą		14,00cm	

<b>SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZYSZKOLNA SALA SPORTOWA TOMIASZOWICE - KOLONIA GMINA JASTKÓW</b>					
<b>Inwestor</b>	<b>GMINA JASTKÓW</b>				
<b>Tytuł rysunku</b>	<b>PRZEKRÓJ A-A</b>				
<b>Faza projektu</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>				
<b>Branża</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>				
<b>PROJEKTANT</b>	Nr upr.	Podpis			
mgr inż. arch. Anna Julitta Rentlefsz	2666/Lb/94				
<b>OPRACOWANIE</b>					
mgr inż. arch. Joanna Kossowska	_____				
<b>WERDYFIKACJA</b>					
mgr inż. arch. Zofia Rauch	23359/Lb/74				
<b>Skala</b>	Data	Nr rysunku		Str	
1:100	03.2008	8		38	
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHYTEKTURALNO-PROJEKCIOWA ANNA JULITTA RENTLEFSZ 20-609 Lublin tel. 081-533 12 21 e-mail: j.rentlefsz@wp.pl 0 605 41 80 61					