

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160			
Skala: 1:100													
Gm. Kowala		Oznaczenie otworu: 1				System wierceń: mechaniczne							
Pow.: radomski		OBIEKT: Kanalizacja sanitarna				Rzędna: 184.8 m n.p.m.							
Woj.: mazowieckie		Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: III 2020 r.							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
[m p.p.l.]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0		0.30		nB (kruszywo) cz.		I _D = 0.40	szg		w.	G1	IB		
1.00		1.00		Ps ż.-br.		I _D = 0.40	szg		w./m.	G1	IIB		
-3				Gp br.-sz.		I _L = 0.05	tpl	1x1	mw.	G4	IIIC		
Qpg													

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160			
Skala: 1:100													
Gm. Kowala		Oznaczenie otworu: 2				System wierceń: mechaniczne							
Pow.: radomski		OBIEKT: Kanalizacja sanitarna				Rzędna: 183.7 m n.p.m.							
Woj.: mazowieckie		Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: III 2020 r.							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
[m p.p.l.]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0		0.30		nB (kruszywo) c. sz.		I _D = 0.40	szg		w.	G1	IB		
1.20		1.20		Pd (zagl.) ż.-br.		I _D = 0.40	szg		w.	G3	IIA		
-3				Pg/Pd br.-sz.		I _L = 0.40	pl		w.	G4	IIIA		
Qpg				Gp br.-sz.		I _L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB		

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160			
Skala: 1:100													
Gm. Kowala		Oznaczenie otworu: 3				System wierceń: mechaniczne							
Pow.: radomski		OBIEKT: Kanalizacja sanitarna				Rzędna: 187.0 m n.p.m.							
Woj.: mazowieckie		Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: III 2020 r.							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
[m p.p.l.]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0		0.30		H cz.					w.				
2.50				Pd/Pπ ż.-br.		I _D = 0.40	szg		w./mw.	G3	IIA		
Qe													

ZAMAWIAJĄCY:					
ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"					
UL. ZIELNA 2					
09-472 SŁUPNO					
WYKONAWCA:					
MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE					
MICHAŁ SULIKOWSKI					
ul. DWORSKA 38 CHOROWCE					
32-031 MOGLANY					
TYTUŁ:					
PROFILE GEOTECHNICZNE					
DATA: III 2020 r.		IMIĘ I NAZWISKO <i>Sulikowski</i>		NR ZAŁ.	
WYKONAŁ:		MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI		1.1	