KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm. Jastków

Pow.: lubelski

Woj.: lubelskie

Oznaczenie otworu: P1

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 193.2 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: III 2020 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhn	2.30 / 2.80	0		0.40	nN (H+G+kr) cz.				w.		IA
Qpl		-1			Πp br.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
		-2									
Qp		-3		2.80	Ps+Ż br. (zagl.)	I_D = 0.40	szg		nw.	G1	IIB
Qpl		-4		3.30	Gp br.-ż.	I_L = 0.20	tpl	x3	mw.	G4	IIIB
				4.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm. Jastków

Pow.: lubelski

Woj.: lubelskie

Oznaczenie otworu: P2

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 192.5 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: III 2020 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh		0		0,30	H cz.				w.		
Qpl	1.50	-1		1.50	Πp sz.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
		-2		2,10	Πp//Pd sz.	I_L = 0.40	pl	3x4	w.	G4	IIIA
		-3			Πp sz.	I_L = 0.20	tpl	2x2	mw.	G4	IIIB
		-4		4,00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm. Jastków

Pow.: lubelski

Woj.: lubelskie

Oznaczenie otworu: 38

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 204.3 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: III 2020 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh		0		0.30	H cz.				w.		
Qpl	wody gruntowej nie stwierdzono	-1			Πp//Pπ j. br.	I_L = 0.10	tpl	1x2	mw.	G4	IIIC
		-2									
		-3		3.00							

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"
UL. ZIELNA 2
09-472 SŁUPNO

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
ul. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: III 2020 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAŁ.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.13