KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm. Jastków
Pow.: lubelski
Woj.: lubelskie

Oznaczenie otworu: 10

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 191.0 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: III 2020 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przełot [m]	symbol gruntu barwa	wartość Id/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.40	nN (H+okr. cegieł) cz.				w.		IA
Qpl		-1		1.50	Πp br.-sz.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
		-2			Gp br.-sz.	I_L = 0.20	tpl	2x2	mw.	G4	IIIB
		-3		3.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm. Jastków
Pow.: lubelski
Woj.: lubelskie

Oznaczenie otworu: 11

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 189.5 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: III 2020 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przełot [m]	symbol gruntu barwa	wartość Id/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.20	H sz.				w.		
Qpl		-1		1.50	Πp c. br.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
		-2			Πp j. br.	I_L = 0.20	tpl	2x2	mw.	G4	IIIB
		-3		3.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm. Jastków
Pow.: lubelski
Woj.: lubelskie

Oznaczenie otworu: 12

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 189.0 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: III 2020 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przełot [m]	symbol gruntu barwa	wartość Id/IL	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.40	H cz.				w.		
Qpl		-1		2.00	Πp br.	I_L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIIB
		-2			Πp br.-sz.	I_L = 0.20	tpl	2x2	mw.	G4	IIIB
		-3		3.00							

ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"
UL. ZIELNA 2
09-472 SŁUPNO

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
ul. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: III 2020 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAŁ.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.4